



RAV4



ESPECIFICACIONES



BLANCO
Excepto LIMITED



BLANCO PERLADO
Versión LIMITED



PLATA
Excepto ADVENTURE



GRIS



ROJO

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de impresión: diciembre de 2023.

| EQUIPO DE SERIE | LE | XLE | ADVENTURE | LIMITED |
|---|-----|-----|-----------|---------|
| EXTERIOR | | | | |
| Alerón | * | * | * | * |
| Antena tiburón | * | * | * | * |
| Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro | * | * | * | * |
| Defensa delantera deportiva al color de la carrocería y trasera color negro | - | - | - | - |
| Espijos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico | * | * | * | * |
| Espijos laterales en color negro, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico | * | * | * | * |
| Faros BI-LED con encendido y apagado automático | * | * | * | * |
| Faros de niebla LED | * | * | * | * |
| Limpiadores delanteros con sensor de lluvia | * | * | * | * |
| Luces diurnas (DRL) LED | * | * | * | * |
| Manijas al color de la carrocería | * | * | * | * |
| Manijas cromadas | - | - | - | - |
| Parrilla frontal color grafito brillante | * | * | * | * |
| Parrilla frontal color negro | * | * | * | * |
| Quemacocos | * | * | * | * |
| Rieles de techo | - | * | * | * |
| INTERIOR | | | | |
| Acceso Smart Key para puertas delanteras y traseras | - | * | * | * |
| Aire acondicionado automático de dos zonas | - | * | * | * |
| Aire acondicionado manual | - | - | - | - |
| Área de carga con apertura manos libres | - | - | - | * |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefacción, memoria y ajuste lumbar | - | - | - | - |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajuste lumbar | * | * | * | * |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | - | - | - | - |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | * | * | * | * |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | - | - | - | - |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual | * | * | * | * |
| Botón de encendido | * | * | * | * |
| Cámara de reversa | * | * | * | * |
| Cargador inalámbrico para celular Qi* | * | * | * | * |
| Conectores 12 V (2), USB (3) | * | * | * | * |
| Conectores 12 V (2), USB (5) | - | - | - | - |
| Espjo retrovisor eléctrico con cámara de reversa | - | * | * | * |
| Pantalla multiinformación de 7" (MID) | - | - | - | - |
| Pantalla multiinformación de 12.3" (MID) | * | * | * | * |
| Sistema Android Auto* y Apple CarPlay* inalámbricos | * | * | * | * |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 8", USB y 6 bocinas | * | * | * | * |
| Sistema de audio JBL® AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 10.5", USB y 9 bocinas | - | - | - | - |
| Sistema de conectividad Bluetooth* | * | * | * | * |
| Ventana de conductor y pasajero con sistema contra obstrucciones | * | * | * | * |
| Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un solo toque | */- | */- | */- | */- |
| Vestiduras de tela/piel sintética | * | * | * | * |
| Volante con controles, ajuste de altura y profundidad | * | * | * | * |
| SEGURIDAD | | | | |
| Alarma e inmovilizador | * | * | * | * |
| Birlos de seguridad | * | * | * | * |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1) | * | * | * | * |
| Brake hold | * | * | * | * |
| Cabeceras activas Whiplash Injury Lessening (WIL) | * | * | * | * |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza | * | * | * | * |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | - | - | - | - |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza | * | * | * | * |
| Control automático de velocidad con radar dinámico (DRCC) | * | * | * | * |
| Kit de seguridad | * | * | * | * |
| Seguros eléctricos | * | * | * | * |
| Seguros para niños en puertas traseras | * | * | * | * |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) indicando la llanta | * | * | * | * |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM) | - | - | - | - |
| Sistema Homelink | - | - | - | - |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | * | * | * | * |
| Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) con detección de peatones, Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) | * | * | * | * |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LE | XLE | ADVENTURE | LIMITED |
|------------------------------------|--|-----------------|--|---------|
| Motor | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i Dual, SEFI, D-4S y ETCS-i, 204 HP @ 6,600 rpm, 179 lb-pie @ 4,000-5,000 rpm | | | |
| Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) | | | |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades con ECT-i con sistema de enfriamiento/calentamiento | | | |
| Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT | | NORMAL/ECO/SPORT/MUD&SAND/ROCK&DIRT/SNOW | |
| Sistema de tracción | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Subida (HAC) | | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Subida (HAC) y Bajada (DAC), 4WD electrónico con modo "Lock" y Selector Multi-terreno (MTS) | |
| Tracción | FWD | | AWD | |
| Carrocería | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) | | | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes y barra estabilizadora | | | |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora | | | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | | | |
| Diámetro de giro | 11 m | | 11.4 m | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | | | |
| Frenos traseros | Discos sólidos | | | |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) | | | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | | | | |
| Alto total | 1,685 | | 1,690 | |
| Áncho | 1,855 | | 1,865 | 1,855 |
| Largo | 4,600 | | 4,610 | 4,600 |
| Distancia entre ejes | | | 2,690 | |
| Distancia al piso | 212 | | 217 | |
| Entrevía (del./tras.) | 1,605 / 1,625 | | 1,590 / 1,609 | |
| | | | 1,595 / 1,615 | |
| PESO Y CAPACIDADES | | | | |
| Peso vehicular (kg) | 1,525 | 1,545 | 1,695 | 1,680 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2,090 | | 2,190 | 2,135 |
| Configuración de asientos | 2 / 3 | | | |
| Tanque de combustible (L) | 55 | | | |
| Pasajeros | 5 | | | |
| Capacidad de carga (kg) | 565 | 545 | 495 | 455 |
| Rines | Aluminio de 17" | Aluminio de 18" | Aluminio de 19" | |
| Llantas | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | |
| Llanta de refacción | 165 / 80 D17 con rin de acero | | 165 / 90 D18 con rin de acero | |

CONTACTO TOYOTA
800-7-TOYOTA
www.toyota.mx

GARANTÍA TOYOTA
3 años
o 60,000 kilómetros

CLIENTES SATISFECHOS
REFACCIONES Y SERVICIO TOYOTA

Siempre Toyota
ASISTENCIA 24 HORAS

AUTOS CERTIFICADOS TOYOTA
COMONUEVOS

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

TOYOTA

RAV4 MY 24

| | Modelo | 4505 | 4506 | 4507 | 4508 | 4509 |
|--|---|------|------|-----------|---------|-------------|
| | Versión | LE | XLE | ADVENTURE | LIMITED | Limited HEV |
| | | | | | | |
| | Apoyacabeza | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Indicadores y Controles | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Doble cerradura de cofre | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistemas de asientos | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Llantas | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Llanta de refacción | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Llanta para rodado sin aire | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Kit de inflado rápido o similar | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Faros delanteros | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de advertencia (intermitentes) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luz de freno | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de matrícula (placa trasera) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de posición | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces de reversa | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luces direccionales | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Reflejantes | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema desempañante | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema limpia y lava parabrisas | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Velocímetro | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto frontal | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto latera | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Monitoreo de presión de llantas o (TPMS). | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de dirección en prueba de impacto | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Luz alta de freno | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Sistema de puertas | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Prueba de impacto lateral de poste | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Integridad del sistema de combustible | SI | SI | SI | SI | SI |

Tabla A.